

## 株式会社エコ計画 寄居エコスペース 環境測定記録

### 1.大気

#### (1)測定場所 煙突の排出口(2号炉)

NO.	項目	単位	通常運転時保証値	参考(法令規制値)	測定値	測定日	計量証明書番号
1	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.03	0.04	0.002未満	2021年11月19日	NK050532-10H-1
2	窒素酸化物	volppm	50	180	32	2021年7月21日	NK050532-03H-1
3	硫黄酸化物	volppm	50	200	1未満	2021年7月21日	NK050532-03H-1
4	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	100	200	1未満	2021年7月21日	NK050532-03H-1
5	ふっ素化合物	mg/m <sup>3</sup> N	10	-	0.5未満	2021年7月21日	NK050532-03H-1
6	鉛及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	10.0	-	0.05未満	2021年7月21日	NK050532-03H-1
7	カドミウム及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	1.0	-	0.01未満	2021年7月21日	NK050532-03H-1
8	全水銀	μg/m <sup>3</sup> N	50	50	1.1	2021年7月21日	NK050532-03H-1
9	一酸化炭素	volppm	100	100	27	2021年7月21日	NK050532-03H-1
10	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.01	0.1	0.0023	2021年1月27日	NK046483-03K-1

#### (2)測定場所 煙突の排出口(3号炉)

NO.	項目	単位	通常運転時保証値	参考(法令規制値)	測定値	測定日	計量証明書番号
1	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.03	0.04	0.002未満	2021年11月19日	NK050532-11H-1
2	窒素酸化物	volppm	50	180	22	2021年7月26日	NK050532-05H-1
3	硫黄酸化物	volppm	50	200	3	2021年7月26日	NK050532-05H-1
4	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	100	200	2	2021年7月26日	NK050532-05H-1
5	ふっ素化合物	mg/m <sup>3</sup> N	10	-	0.5未満	2021年7月26日	NK050532-05H-1
6	鉛及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	10.0	-	0.05未満	2021年7月26日	NK050532-05H-1
7	カドミウム及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	1.0	-	0.01未満	2021年7月26日	NK050532-05H-1
8	全水銀	μg/m <sup>3</sup> N	50	50	5.7	2021年7月26日	NK050532-05H-1
9	一酸化炭素	volppm	100	100	34	2021年7月26日	NK050532-05H-1
10	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.01	0.1	0.0093	2021年3月16日	NK046483-06K-1

### 2.騒音

#### (1)測定場所 工場敷地から50m離れた仮想敷地境界上

#### (2)測定日 2021年11月25日

単位:デシベル

区分	適用時間帯	協定値	測定値	測定日	計量証明書番号
朝	午前6時から午前8時まで	65	49	2021年11月25日	騒NK050532-01N
昼間	午前8時から午後7時まで	70	50	2021年11月25日	騒NK050532-01N
夕	午後7時から午後10時まで	65	49	2021年11月25日	騒NK050532-01N
夜間	午後10時から翌日の午前6時まで	60	50	2021年11月25日	騒NK050532-01N

3.悪臭

(1)測定場所 工場敷地から50m離れた仮想敷地境界上  
及びNo.24、25の臭気濃度につき気体排出口  
(2)測定日 No.1～No.23:2021年9月21日 No.24:2021年9月2日 No.25:2021年10月26日  
単位:ppm

NO.	項目	協定値	測定値	測定日	計量証明書番号	
1	アンモニア	1	0.05未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
2	メチルメルカプタン	0.002	0.001未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
3	硫化水素	0.02	0.001未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
4	硫化メチル	0.01	0.001未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
5	二硫化メチル	0.009	0.001未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
6	トリメチルアミン	0.005	0.001未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
7	アセトアルデヒド	0.05	0.018	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
8	プロピオンアルデヒド	0.05	0.002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
9	ノルマルブチルアルデヒド	0.009	0.002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
10	イソブチルアルデヒド	0.02	0.002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
11	ノルマルバレリルアルデヒド	0.009	0.002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
12	イソバレリルアルデヒド	0.003	0.002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
13	イソブタノール	0.9	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
14	酢酸エチル	3	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
15	メチルイソブチルケトン	1	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
16	トルエン	10	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
17	スチレン	0.4	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
18	キシレン	1	0.01未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
19	プロピオン酸	0.07	0.0002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
20	ノルマル酪酸	0.002	0.0002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
21	ノルマル吉草酸	0.002	0.0002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
22	イソ吉草酸	0.004	0.0002未満	2021年9月21日	NK050532-06I-1	
23	臭気濃度	仮想敷地境界上	希釈倍数 20倍	10未満	2021年9月21日	NK050532-05I-001
24		気体排出口 (2号炉)	希釈倍数 500倍	320	2021年9月2日	NK050532-01I-001
25		気体排出口 (3号炉)	希釈倍数 500倍	32	2021年10月26日	NK050532-07I-001

## 4.水質(雨水)

(1)測定場所 工場内の雨水最終排水口  
(2)測定日 No.1～30 2021年11月11日

NO.	項目	単位	測定値NO.1*	測定値NO.2*	測定値NO.3*	測定日	計量証明書番号
1	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
2	シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
3	有機燐化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
5	六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
6	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
7	水銀及びその他水銀化合物	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
8	アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	不検出	不検出	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
12	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
13	四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
20	チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
21	シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
22	チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
23	ベンゼン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
24	セレン及びその他化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
25	ふっ素及びその他化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
26	ほう素及びその他化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	1	2	2	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
28	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
29	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1.2	0.00045	0.00015	2021年11月11日	NC211115-1～ NC211115-3
30	水素イオン濃度	pH	7.2	7.4	7.3	2021年11月11日	KW-21085～KW-21087
31	浮遊物質質量	mg/l	7	8	1	2021年8月19日	KW-21060～KW-21062
32	COD <sub>Mn</sub> (化学的酸素要求量)	mg/l	8	2	3	2021年8月19日	KW-21060～KW-21062

\*測定値のNO.1～3は各採取ポイントを示す

## 5.水質(生活排水)

(1)測定場所 工場内の生活排水最終排水口

(2)測定日 2021年6月8日

NO.	項目	単位	水質基準	測定値	測定日	計量証明書番号	
1	水素イオン濃度	—	5.8~8.6	7.5(21.6°C)	2021年6月8日	KW-21043	
2	生物化学的酸素要求量	mg/l	20	1未満	2021年6月8日	KW-21043	
3	化学的酸素要求量(COD Mn)	mg/l	—	3	2021年6月8日	KW-21043	
4	浮遊物質	mg/l	—	4	2021年6月8日	KW-21043	
5	ノルマルヘキサン	鉱油類含有量	mg/l	—	2.5未満	2021年6月8日	KW-21043
6	抽出物質含有量	動植物油含有量	mg/l	—	2.5未満	2021年6月8日	KW-21043
7	フェノール類含有量	mg/l	—	0.02未満	2021年6月8日	KW-21043	
8	銅含有量	mg/l	—	0.01未満	2021年6月8日	KW-21043	
9	亜鉛含有量	mg/l	—	0.03	2021年6月8日	KW-21043	
10	溶解性鉄含有量	mg/l	—	0.1未満	2021年6月8日	KW-21043	
11	溶解性マンガン含有量	mg/l	—	0.1未満	2021年6月8日	KW-21043	
12	クロム含有量	mg/l	—	0.01未満	2021年6月8日	KW-21043	
13	窒素含有量	mg/l	—	3.1	2021年6月8日	KW-21043	
14	ふっ素及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	2021年6月8日	KW-21043	